





PVC

Cod. 570012

Tronchetto in PVC

Specifiche:

- · Fodera interna in maglia di cotone
- Suola carrarmato beige
- · Colore: verde

Imballaggio:

Confezione da 1 paio Cartone da 6 paia

Campi d'impiego:

- Settore agricolo
- Utilizzi generici, non specifici

PVC

Il PVC è un materiale di largo utilizzo, con ottima resistenza agli idrocarburi e a seconda della mescola utilizzata, resiste ai grassi animali e agli acidi. Con il freddo tende a modificare la sua flessibilità e in condizioni di basse temperature (inferiori a 5°C), si sconsiglia l'utilizzo.

Info Tecniche

Articolo	PVC
Codice	570012
Colore	verde
Taglie	da 39 a 46
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi minimi
Certificazioni	

CE

Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - I categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**.

Conformità

Lo stivale **PVC** è un DPI di prima categoria "solo per rischi minori" e risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.

Il presente DPI è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dai sequenti rischi minimi:

- lesioni meccaniche superficiali
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Le caratteristiche protettive, si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulitura.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che lo stivale sia in perfetto stato di conservazione, non presenti ad esempio un'eccessiva usura della suola, cattivo stato delle cuciture, il distacco suolatomaia, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Gli stivali devono essere utilizzati solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con spazzole a setole morbide e acqua.

Non usare sostanze quali alcool, diluenti, benzine ecc...

Dopo la pulizia depositare lo stivale in luogo aerato, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che ne possano compromettere le caratteristiche.

Conservazione

Lo stivale deve essere conservato nel suo imballo originale, in ambiente asciutto, e a temperatura non troppo elevata.

A causa di numerosi fattori (temperatura, umidità, ecc...) non è possibile definire con certezza la durata dell'immagazzinamento delle calzature.

In generale è ipotizzabile una durata massima di cinque anni.

Note

Lo stivale non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento. Può essere eliminato come un normale rifiuto (discarica, inceneritore)



